



Drzwi wewnętrzne do mieszkań

Nowe drzwi drewniane ConceptLine oraz nowe drzwi pełnoszklane

HÖRMANN





SPIS TREŚCI

4	Jakość marki Hörmann
6	Powody, dla których warto wybrać markę Hörmann
12	BaseLine
	Duradecor powierzchnia gładka
	Duradecor powierzchnia strukturyzowana
	Duradecor powierzchnia strukturyzowana synchronicznie
	Naturalna okleina drewniana
	Powierzchnia lakierowana
18	ConceptLine ■ NOWOŚĆ
	Powierzchnia ultra-matowa
	Powierzchnia błyszcząca
	Powierzchnia strukturalna
22	DesignLine
	Plain, Steel, Stripe, Rail
	Inlay
	Groove, Groove Glass
	Georgia
	Carolina
	Virginia
40	GlassLine ■ NOWOŚĆ
48	TechnicLine
54	Napęd PortaMatic do drzwi wewnętrznych
56	Wersje płyt drzwiowych
58	Stalowa ościeżnica VarioFix
62	Wersje drzwi przesuwnych
64	Wycięcia pod przeszklenie / elementy boczne / naświetla górne
66	Komplety klamek
70	Uchwyty drzwi przesuwnych / okucia drzwi szklanych
72	Rodzaje powierzchni
76	Zestawienie oferty
78	Dane techniczne

Prezentowane drzwi posiadają częściowo wyposażenie specjalne i nie zawsze odpowiadają wersji standardowej. Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem. Wszystkie podane kolory bazują na kolorach z palety RAL.

Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody. Zmiany zastrzeżone.

Nowy sposób na stworzenie przytulnego wnętrza – wysokiej jakości drewniane drzwi wewnętrzne

Nasz dom to nasza przystań, azyl i oaza spokoju.

Jako przedsiębiorstwo rodzinne rozumiemy to doskonale. Dlatego oferujemy wysokiej jakości drewniane drzwi wewnętrzne, które stworzą przytulną atmosferę.

Proponujemy Państwu drzwi, które idealnie dopasować można do stylu każdego wnętrza - zarówno wzory klasyczne jak i nowoczesne, pokryte białym lakierem lub wykończone drewnem, z elementami szklanymi lub aplikacjami ze stali nierdzewnej.





„Dobrą markę trzeba sobie wypracować.“

August Hörmann

Zgodnie z ideą założyciela firmy marka Hörmann stanowi gwarancję prawdziwej jakości bazującej na zaawansowanym know-how produktu. To rodzinne przedsiębiorstwo od ponad 80 lat specjalizuje się w produkcji stolarki budowlanej i od początków swojej działalności jest partnerem dla firm zajmujących się budową i modernizacją. Nie bez powodu firma Hörmann zalicza się do największych oferentów drzwi wewnętrznych w Europie. Dlatego przy ich zakupie klienci mają poczucie trafnie dokonanego wyboru.



1 Niemiecka produkcja – najwyższa jakość

Konstrukcja drzwi i ościeżnicy została opracowana samodzielnie przez firmę Hörmann. Całość produkcji realizowana jest w nowoczesnym zakładzie na terenie Niemiec w ramach systemów zarządzania jakością, środowiskiem, energią i bezpieczeństwem pracy zgodnie z normami DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 oraz BS OHSAS 18001. Ponadto nasi wysoko wykwalifikowani pracownicy stale pracują nad rozwojem nowych produktów, **udoskonalaniem starych i dopracowywaniem szczegółowych rozwiązań**. W ten sposób powstają na rynku patenty i jedyne w swoim rodzaju rozwiązania.



2 Drzwi wewnętrzne dla pokoleń

Jesteśmy przekonani o doskonałej jakości naszych produktów, wynikającej z bezkompromisowego systemu zapewnienia jakości. Właśnie dlatego drzwi do mieszkań marki Hörmann cieszą użytkowników przez wiele lat, a decydując się na ich zakup, **klient wybiera "drzwi na całe życie"**.



3 Pod kątem przyszłości

Hörmann jest przykładem dla innych. Dlatego firma pokrywa **100 % zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł ekologicznych**. Jednocześnie, dzięki wdrożeniu inteligentnego i certyfikowanego systemu zarządzania energią, ogranicza rocznie emisję wielu ton CO₂. Na przykład korzystanie z elektrociepłowni blokowych pozwala ograniczyć emisję 1 400 t CO₂. Ponadto drukowanie i wysyłka pocztą cenników dla partnerów handlowych odbywa się bez wpływu na emisję CO₂. Oprócz tego firma Hörmann ma w swojej ofercie produkty dla budownictwa realizowanego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.



4 Bogata oferta produktów

Płyty drzwiowe i ościeżnice w każdym stylu

Miłośnicy klasycznych wzorów preferują płyty drzwiowe i ościeżnice z zaokrąglonymi krawędziami **1**. Zwolennicy zdecydowanych linii wybierają zestawienia z prostymi krawędziami. Natomiast bezprzylgowa płyta drzwiowa tworzy z ościeżnicą o prostokątnych krawędziach niemal całkowicie równą płaszczyznę i podkreśla nowoczesny styl mieszkania **2**.

Wysokiej jakości płyta drzwiowa

Drewniane drzwi wewnętrzne są dostępne z czterema różnymi wkładami: od prostego wkładu węzowego po wysokiej jakości pełną płytę wiórową.

5 ConceptLine – potrójna koncepcja przestrzeni

■ NOWOŚĆ

Przemyślane i wszechstronne: drzwi ConceptLine oferują **nowe możliwości aranżacyjne** poprzez łączenie doskonałej jakości powierzchni ultra-matowej, błyszczącej (wysoki połysk) lub strukturalnej z kolorami: białym, jasnoszarym lub antracytowym. Więcej informacji o tych wytrzymałych i łatwych w pielęgnacji powierzchniach znajdują Państwo na stronie 18.



6 Drzwi pełnoszkłane z nanopowłoką

■ NOWOŚĆ

Marzą Państwo o domu **pełnym światła?**

W takim wypadku idealnym wyborem będą nasze drzwi pełnoszkłane.

Poza eleganckim wyglądem drzwi GlassLine nie mają sobie równych pod względem komfortu pielęgnacji – wszystkie wzory z piaskowaną szybą posiadają nanopowłokę, która zabezpiecza powierzchnię przed śladami palców.

Wzory pasujące do Groove

Oferta drzwi pełnoszkłanych pasujących wizualnie do wzorów z linii DesignLine Groove pozwala uzyskać perfekcyjne zestawienia drzwi szklanych z drewnianymi.

7 Regulowana ościeżnica stalowa VarioFix

Dla nowej ościeżnicy stalowej VarioFix firmy Hörmann tolerancje w wymiarach ściany do 20 mm nie stanowią żadnego problemu – regulowana przyłga ozdobna pozwala w prosty sposób zniwelować różnice w grubościach ścian zarówno w remontowanych, jak i nowych budynkach. VarioFix **montuje się tak łatwo jak ościeżnice drewniane**, a jej dodatkowym atutem jest trwałość i ciekawy design. Wyjątkowość ościeżnicy VarioFix polega na połączeniu bardzo dobrej odporności na uszkodzenia i eleganckiego kształtu z rozwiązaniami montażowymi stosowanymi w ościeżnicach drewnianych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronach 58 – 61.



8 Duradecor: powierzchnia niezwykle odporna na uderzenia

Wysokiej jakości powierzchnia zachwyca swoimi właściwościami – Duradecor odznacza się **najwyższą odpornością na uderzenia, o 48 % lepszą** od średniej badanych powierzchni z CPL w wyrobach innych producentów. Duradecor jest też łatwa w pielęgnacji, wytrzymała i odporna na działanie wysokich temperatur - to sprawia, że drzwi cieszą przez długie lata.



9 Piękne i wytrzymałe: zabezpieczenie krawędzi 4Protect

■ NOWOŚĆ

Nasze drewniane drzwi wewnętrzne z prostymi krawędziami i powierzchnią Duradecor w kolorze białym, jasnoszarym i antracytowym są **standardowo wyposażone w wysokiej jakości zabezpieczenie krawędzi 4Protect**.

Poczwórna ochrona krawędzi ma wyjątkowe właściwości:

1. Duża odporność na uderzenia
2. Duża odporność na ścieranie
3. Duża odporność na zarysowania
4. Perfekcyjnie gładka powierzchnia bez widocznych łączeń - nic nie zakłóca doskonałego wyglądu drzwi.

Dzięki temu drewniane drzwi wewnętrzne są bardziej odporne na obciążenia związane z codziennym użytkowaniem i cieszą przez długie lata.



10 Struktura Duradecor: atrakcyjna dla oka i przyjemna w dotyku

Delikatnie strukturyzowana powierzchnia pozwala poczuć to, co widzimy. **Rysunek drewnianych słoików, którym pokryta jest płyta drzwiowa**, w przypadku strukturyzowanej powierzchni Duradecor sprawia w dotyku wrażenie prawdziwego drewna. W przypadku powierzchni strukturyzowanej synchronicznie rysunek słoików jest ponadto dokładnie zgodny z nadrukowanym dekoem. W nowej szczotkowanej powierzchni strukturalnej układ usłojenia na okleinie będzie odwzorowaniem struktury okleiny.

11 Mieszkać bez barier: napęd PortaMatic

Potrzebują Państwo więcej komfortu? Wystarczy wyposażyć drzwi w Państwa mieszkania w innowacyjny napęd PortaMatic. Umożliwi to **automatyczne otwieranie i zamykanie** drzwi za pomocą nadajnika lub sterownika i wyraźnie poprawi jakość życia. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 54 i kolejnych.



Proste, eleganckie, ponadczasowe

Chcielibyście Państwo mieć w domu drzwi wewnętrzne o ponadczasowej elegancji, które dodają wnętrzu uroku? W takim razie modele BaseLine będą doskonałym wyborem.

Pełna płyta drzwiowa w wersji z przylgą lub bez – w połączeniu z wybranym rodzajem powierzchni – wpisze się idealnie w styl Państwa mieszkania. Pozwoli stworzyć przytulne wnętrze zachęcające do wypoczynku.

Wszystkie drewniane drzwi wewnętrzne BaseLine są dostępne w pięciu rodzajach wysokiej jakości powierzchni:

- Duradecor powierzchnia gładka
wyjątkowo odporna na uderzenia,
w 2 kolorach i 3 okleinach drewnopodobnych
- Duradecor powierzchnia strukturyzowana
oddaje naturalny charakter drewna,
9 oklein drewnopodobnych
- Duradecor powierzchnia strukturyzowana
synchronicznie
perfekcyjna imitacja, 3 okleiny drewnopodobne
- Naturalna okleina drewniana
jedyna w swoim rodzaju, 3 rodzaje forniru
- Powierzchnia lakierowana
wspaniała, w 4 kolorach lub innych kolorach
do wyboru z palety RAL





BaseLine
Duradecor biały lakier
RAL 9016, z wycięciem
pod przeszklenie Pure
■ **NOWOŚĆ**
wersja bez przyłgi,
z zabezpieczeniem
krawędzi 4Protect



BaseLine
Duradecor
biała powierzchnia
strukturalna,
z wycięciem pod
przeszklenie LA 9
wersja z przylgą



BaseLine
Duradecor
biały jesion
wersja z przylgą



BaseLine
Duradecor
jasnoszary RAL 7035
wersja bez przyłgi,
z zabezpieczeniem
krawędzi 4Protect



BaseLine
Duradecor powierzchnia
strukturalna
jasnoszary
wersja z przylgą



BaseLine
Duradecor
włoska akacja
wersja bez przyłgi



BaseLine
Duradecor
francuski buk
wersja z przylgą



BaseLine
Duradecor
kanadyjski klon
z wycięciem pod
przeszklenie LA 27
wersja z przylgą



BaseLine Duradecor
powierzchnia
strukturyzowana,
szary dąb
wersja z przylgą



BaseLine Duradecor
powierzchnia
strukturyzowana,
biały dąb
z wycięciem pod
przeszklenie LA 24
wersja z przylgą



BaseLine Duradecor
powierzchnia
strukturyzowana,
dąb sękaty
wersja z przylgą



BaseLine Duradecor
powierzchnia
strukturyzowana,
dąb surowy
wersja z przylgą



BaseLine Duradecor
powierzchnia
strukturyzowana,
ciemny dąb
■ **NOWOŚĆ**
wersja z przylgą



BaseLine Duradecor
powierzchnia
strukturyzowana,
orzech
■ **NOWOŚĆ**
wersja z przylgą



BaseLine Duradecor
powierzchnia
strukturyzowana,
dąb hiszpański
■ **NOWOŚĆ**
wersja z przylgą



BaseLine Duradecor
powierzchnia
strukturyzowana,
szczotkowany szary
dąb
■ **NOWOŚĆ**
wersja z przylgą



BaseLine Duradecor
powierzchnia
strukturyzowana,
szczotkowana pinia
■ **NOWOŚĆ**
wersja z przylgą



BaseLine Duradecor
powierzchnia
strukturyzowana
synchronicznie,
dąb bazaltowy
wersja bez przyłgi



BaseLine Duradecor
powierzchnia
strukturyzowana
synchronicznie,
dąb kwarcowy
wersja bez przyłgi



BaseLine Duradecor
powierzchnia
strukturyzowana
synchronicznie,
dąb palony
wersja bez przyłgi




BaseLine
naturalna okleina
drewniana – klon,
z wycięciem pod
przeszklenie LA 9
wersja z przylgą



BaseLine
naturalna okleina
drewniana – buk
wersja z przylgą



BaseLine
naturalna okleina
drewniana – biały dąb
wersja z przylgą



BaseLine
lakier antracytowy
RAL 7016, z wycięciem
pod przeszklenie LA 11
wersja bez przyłgi,
z ukrytymi zawiasami



BaseLine
lakier biały
RAL 9016
wersja z przylgą,
komplet okuć
łazienkowych



BaseLine
lakier jasnoszary
RAL 7035
wersja z przylgą



BaseLine
lakier biały
RAL 9010
wersja z przylgą



Możliwości indywidualnego łączenia faktur i kolorów

Modele drzwi ConceptLine są oferowane w subtelnych wariantach kolorystycznych: białym, jasnoszarym i antracytowym oraz w trzech rodzajach wysokiej jakości powierzchni: ultra-matowej, błyszczącej (wysoki połysk) i strukturalnej, które podkreślają elegancki styl nowoczesnych wnętrz.

- **Powierzchnia ultra-matowa**
Wyjątkowa, półmatowa powierzchnia Duradecor jest doskonała zarówno pod względem wyglądu, jak i faktury. Łączy wysoką odporność na zabrudzenia i ślady palców z nieosiągalnym dotychczas stopniem matowości.
- **Powierzchnia błyszcząca**
Szlachetna powierzchnia o wysokim stopniu połysku, imitująca strukturę kryształkową, pozwala uzyskać ciekawe efekty odbicia światła.
- **Powierzchnia strukturalna**
Reliefowa struktura, w której decyduje kontrast pomiędzy matem a połyskiem, sprawi, że ten rodzaj powierzchni przyciągnie wzrok w Państwa czterech ścianach.



Trzy razy trzy możliwości

Dzięki ConceptLine można realizować stylowe i zindywidualizowane koncepcje wystroju wnętrz, dowolnie łącząc powierzchnię błyszczącą, ultra-matową i strukturalną z kolorem białym, jasnoszarym lub antracytowym. Takie wykończenie nie ma sobie równych pod względem komfortu pielęgnacji, jakości wykonania i wytrzymałości.

Szlachetna ultra-matowa ościeżnica stanowi piękną oprawę każdych drzwi niezależnie od rodzaju powierzchni.

Które z prezentowanych połączeń najlepiej pasuje do Państwa domu? Na kolejnych stronach prezentujemy gustowne modele drzwi ConceptLine i wszystkie możliwości łączenia faktur i kolorów.



ConceptLine
Duradecor powierzchnia
ultra-matowa,
biały RAL 9016
■ **NOWOŚĆ**
wersja z przylgą




ConceptLine
powierzchnia
błyszcząca,
biały RAL 9016
■ **NOWOŚĆ**
wersja z przylgą



ConceptLine Duradecor
powierzchnia
ultra-matowa,
antracytowy RAL 7016
■ **NOWOŚĆ**
wersja z przylgą



ConceptLine
powierzchnia
błyszcząca,
antracytowy RAL 7016
■ **NOWOŚĆ**
wersja z przylgą



ConceptLine Duradecor
powierzchnia
strukturalna,
antracytowy RAL 7016
■ **NOWOŚĆ**
wersja z przylgą



ConceptLine Duradecor
powierzchnia
strukturalna,
biały RAL 9016
■ **NOWOŚĆ**
wersja z przylgą



ConceptLine Duradecor
powierzchnia
ultra-matowa,
jasnoszary RAL 7035
■ **NOWOŚĆ**
wersja z przylgą



ConceptLine
powierzchnia
błyszcząca,
jasnoszary RAL 7035
■ **NOWOŚĆ**
wersja z przylgą



ConceptLine Duradecor
powierzchnia
strukturalna,
jasnoszary RAL 7035
■ **NOWOŚĆ**
wersja z przylgą



Wymarzone drzwi

Modele DesignLine to wyjątkowe drzwi. Stylowe elementy, takie jak aplikacje ze stali nierdzewnej i pogłębione szczeliny, nowoczesne, całkowicie przeszklone drzwi, naturalne drewniane okleiny czy kolorowe powierzchnie – linia DesignLine to bogaty wybór nowoczesnych wzorów drzwi do mieszkań, które pozwolą Państwu urządzić atrakcyjne wnętrza we własnym stylu. Drzwi DesignLine do mieszkań są dostępne w najróżniejszych wariantach wykonania.

- Plain
ze zlicowanymi aplikacjami wpuszczanymi w płytę drzwiową
- Steel
z nakładanymi aplikacjami
- Stripe
z wytłaczanymi rowkami
- Inlay
wąskie listwy z naturalnego drewna zlicowane z płytą drzwiową
- Groove
z pogłębionymi szczelinami
- GrooveGlas
obrobione w technologii sitodruku i piaskowania, pasujące wizualnie do wzorów drewnianych drzwi Groove
- Rail
połączenia drewna ze szkłem, pasujące do wzorów drzwi drewnianych DesignLine



Z miłości do detali

Subtelne detale, jak aplikacje i rowki, zmieniają Państwa drewniane drzwi wewnętrzne w prawdziwe dzieło designu.

We wzorze Plain aplikacje imitujące stal nierdzewną są wpuszczane i zlicowane z płytą drzwiową.

Nakładane aplikacje imitujące stal nierdzewną nadają wzorom Steel elegancki i ponadczasowy charakter.

Subtelny, a zarazem wyjątkowy design zapewnia wzór Stripe 15 z tłoczonymi rowkami.

Wzory Steel, Plain i Stripe są dostępne we wszystkich rodzajach odpornej na uderzenia powierzchni Duradecor*.


Do wszystkich wzorów oferujemy pasujące drzwi Rail z drewna i szkła.



Wpuszczana aplikacja imitująca stal nierdzewną, wzór Plain



Nakładana aplikacja imitująca stal nierdzewną, wzory Steel



Wytłaczane rowki, wzór Stripe 15



Plain 27-7
Duradecor
jasnoszary RAL 7035
wersja z przylgą



Steel 27
Duradecor
biały lakier RAL 9016
wersja z przylgą



Stripe 15
Duradecor
biały lakier RAL 9016
■ **NOWOŚĆ**
wersja z przylgą



Steel 14
Duradecor
biały lakier RAL 9016
wersja bez przyłgi,
z ukrytymi zawiasami



Plain 14-7
Duradecor
biały lakier RAL 9016
■ **NOWOŚĆ**
wersja z przylgą



Rail 1
Duradecor biała
powierzchnia
strukturalna,
wzór przeszklenia 2
z matowioną
powierzchnią
wersja z przylgą



Steel 20
Duradecor
biały lakier RAL 9016
wersja z przylgą



Rail 2
Duradecor
biały jesion,
szkło Satinato
wersja z przylgą



Steel 29
Duradecor
 biały lakier RAL 9016
 ■ **NOWOŚĆ**
 wersja z przylgą



Plain 29-7
Duradecor
 jasnoszary RAL 7035
 ■ **NOWOŚĆ**
 wersja z przylgą



Steel 16
Duradecor
 biały lakier RAL 9016
 ■ **NOWOŚĆ**
 wersja z przylgą



Plain 23-7
Duradecor
 biały lakier RAL 9016
 ■ **NOWOŚĆ**
 wersja z przylgą

Harmonijne połączenie

Niewielki szczegół o dużej sile oddziaływania: największą atrakcję wzoru drzwi Inlay 26 stanowią wąskie listwy wpuszczone w drewno klonowe lub bukowe. Są one zlicowane z płytą drzwiową, tworząc harmonijną całość. W przypadku wzorów Inlay 2 i Inlay 12 płyta drzwiowa zyskuje indywidualny wyraz dzięki zmiennemu rysunkowi słoików. Wszystkie wzory Inlay są dostępne w naturalnej okleinie z drewna bukowego, klonowego i białego dębu.



Wąskie listwy we wzorze drzwi Inlay 26



Inlay 26
naturalna okleina
drewniana – buk
wersja bez przyłgi



Inlay 2
naturalna okleina
drewniana – biały dąb
wersja z przylgą



Rail 1
naturalna okleina
drewniana – biały dąb,
szkło Satinato
wersja z przylgą



Inlay 12
naturalna okleina
drewniana – klon
wersja bez przyłgi,
z ukrytymi zawiasami




Rail 2
naturalna okleina
drewniana – klon,
wzór przeszkleń 2
z matowioną
powierzchnią
wersja z przylgą

Kropka nad "i"

Cechą szczególną wzoru Groove są pogłębione szczeliny. Frezuje się je pieczęłowicie w płycie drzwiowej, a następnie pokrywa całe drzwi wysokiej jakości lakierem.

W rezultacie powstaje ciekawy wzór o białej powierzchni, atrakcyjny dla każdego wnętrza.

W płycie drzwiowej z zaokrąglonymi krawędziami pogłębione szczeliny dają szczególnie elegancki efekt.



Pogłębione szczeliny o szerokości 5 mm we wzorach Groove



Groove 15
lakier biały
wersja z przylgą

Harmonijne zestawienia



GrooveGlass 15 ■ NOWOŚĆ
tafla szklana, szkło bezpieczne, piaskowanie,
przezroczysta powierzchnia z matowymi
paskami (szerokość 5 mm)

Dla uzyskania perfekcyjnego zestawienia drewna i szkła mamy w swojej ofercie wzory drzwi szklanych wykonanych ze szkła bezpiecznego (ESG), które pasują wizualnie do wzorów Groove. Oznacza to, że poziome linie w szklanych drzwiach zdobionych techniką piaskowania znajdują się na identycznej wysokości co wzór w drzwiach drewnianych. Linie w szklanych drzwiach zdobionych sitodrukiem (w wymiarach znormowanych) również pasują do wzoru drzwi drewnianych. Natomiast w drzwiach o innych wymiarach niż znormowane wygląd tafli szklanej dostosowuje się odpowiednio do wzoru. Wizualnie różni się od drzwi drewnianych.

Niezależnie od tego, na jaki wariant zdecydują się Państwo, gwarantujemy elegancki wygląd i harmonijny efekt końcowy.

Więcej informacji o technikach obróbki tafli szklanych znajdą Państwo na stronie 42.



GrooveGlass 15/5
■ NOWOŚĆ
 tafla szklana, szkło
 bezpieczne, piaskowanie,
 przezroczysta powierzchnia
 z matowymi paskami
 (szerokość 5 mm)



GrooveGlass 15/5
■ NOWOŚĆ
 tafla szklana, szkło
 bezpieczne, piaskowanie,
 matowiona powierzchnia
 z przezroczystymi paskami
 (szerokość 5 mm)



GrooveGlass 15/10
■ NOWOŚĆ
 tafla szklana, szkło
 bezpieczne, piaskowanie,
 przezroczysta powierzchnia
 z matowymi paskami
 (szerokość 10 mm)



GrooveGlass 15/10
■ NOWOŚĆ
 tafla szklana, szkło
 bezpieczne, piaskowanie,
 matowiona powierzchnia
 z przezroczystymi paskami
 (szerokość 10 mm)



Groove 23
■ NOWOŚĆ
 lakier biały
 wersja z przylgą



GrooveGlass 23
■ NOWOŚĆ
 tafla szklana, szkło
 bezpieczne, piaskowanie,
 matowiona powierzchnia
 z przezroczystym pasem



GrooveGlass 23
■ NOWOŚĆ
 tafla szklana, szkło
 bezpieczne, piaskowanie,
 przezroczysta powierzchnia
 z matowym pasem




Groove 13
lakier biały
wersja z przylgą



GrooveGlass 13
■ **NOWOŚĆ**
tafla szklana, szkło
bezpieczne, piaskowanie,
przezroczysta powierzchnia
z matowionymi paskami



Rail 1
lakier biały,
szkło bezpieczne,
matowiona powierzchnia
z przezroczystymi
paskami, wersja z przylgą



Groove 14
■ **NOWOŚĆ**
lakier antracytowy
wersja z przylgą



GrooveGlass 14
■ **NOWOŚĆ**
tafla szklana, szkło
bezpieczne, piaskowanie,
przezroczysta powierzchnia
z matowionymi paskami



GrooveGlass 14
■ **NOWOŚĆ**
tafla szklana, szkło
bezpieczne, piaskowanie,
matowiona powierzchnia
z przezroczystymi paskami



Groove 16
■ NOWOŚĆ
 lakier biały
 wersja z przylgą



GrooveGlass 16
■ NOWOŚĆ
 tafla szklana, szkło
 bezpieczne, piaskowanie,
 matowiona powierzchnia
 z przezroczystymi paskami



Groove 20
 lakier biały
 wersja z przylgą



Rail 2
 lakier biały,
 szkło bezpieczne,
 Satinato
 wersja z przylgą



GrooveGlass 20
■ NOWOŚĆ
 tafla szklana,
 szkło bezpieczne,
 szlif rowkowy V,
 przezroczysta powierzchnia
 z matowymi paskami



GrooveGlass 20
■ NOWOŚĆ
 tafla szklana,
 szkło bezpieczne,
 szlif rowkowy V,
 matowiona powierzchnia
 z przezroczystymi paskami



▲ Drzwi drewniane DesignLine Groove 15, lakier biały RAL 9016, wersja z przylgą, drzwi pełnoszkłane DesignLine GrooveGlass 15



Groove 29
■ **NOWOŚĆ**
lakier biały
wersja z przylgą



GrooveGlass 29
■ **NOWOŚĆ**
tafla szklana, szkło
bezpieczne, piaskowanie,
matowiona powierzchnia
z przezroczystymi paskami



GrooveGlass 29
■ **NOWOŚĆ**
tafla szklana, szkło
bezpieczne, piaskowanie,
przezroczysta powierzchnia
z matowymi paskami



GrooveGlass 29a
■ **NOWOŚĆ**
tafla szklana, szkło
bezpieczne, piaskowanie,
przezroczysta powierzchnia
z matowym pasem



Dla miłośników klasycznych wzorów i dobrego designu

Cenią Państwo klasyczne wzory, a zarazem lubią nowoczesność? W takim wypadku idealnym wyborem będą nasze ponadczasowe wzory DesignLine. Drzwi z tej linii doskonale wpisują się w styl wiejskiego domu.

- Georgia
Ekskluzywne wzory drzwi z wpuszczoną listwą profilową
- Carolina
Niedrogie wzory drzwi z przetłaczanymi profilami
- Virginia
Wysokiej jakości drzwi ramowe w eleganckim design

Piękne detale, eleganckie wrażenie

Doskonałym uzupełnieniem wnętrza w stylu rustykalnym będą wzory drzwi Georgia. Zgodnie z tradycyjną sztuką stolarską w zagłębieniu płyty drzwiowej umieszcza się wysokiej jakości listwę profilową, dzięki czemu drzwi tego typu uzyskują bardzo elegancki wygląd. Wzory drzwi Georgia dostępne są we wszystkich rodzajach powierzchni Duradecor*, z powłoką lakierowaną, a także w naturalnej okleinie z białego dębu.



Wpuszczona listwa profilowa we wzorze drzwi Georgia



Georgia 1
Duradecor
biały lakier RAL 9016
wersja z przylgą



Georgia 2
Duradecor
biały lakier RAL 9016
wersja z przylgą



Georgia 4
Duradecor
biały lakier RAL 9016
wersja z przylgą



Georgia 1
naturalna okleina
drewniana – biały dąb
wersja z przylgą



Georgia 2
naturalna okleina
drewniana – biały dąb
wersja z przylgą



Georgia 4
naturalna okleina
drewniana – biały dąb
wersja z przylgą



Georgia 1
lakier biały
wersja z przylgą



Georgia 2
lakier biały
wersja z przylgą



Georgia 4
lakier biały,
z wycięciem pod
przeszklenie
wersja z przylgą

Piękno, które nie przemija

Modele drzwi Carolina reprezentują prosty, klasyczny styl.

Ramy kasetonów powstają dzięki przetłaczanym profilom na płycie drzwiowej. Lakier położony na białej płycie podstawowej zapewnia gładką powierzchnię oraz równy i błyszczący kolor.



Przetłaczane profile we wzorze drzwi Carolina



Carolina 1
lakier biały
wersja z przylgą




Carolina 2
lakier biały
wersja z przylgą



Carolina 4
lakier biały
wersja z przylgą

Perfekcyjna rama do pięknych wnętrz

Wzory Virginia są to klasyczne wzory drzwi ramowych, które upiększą każde wnętrze. Drzwi w tym wariantcie zbudowane są z masywnej konstrukcji ramowej. Pola między ramiakami poziomymi mogą być wypełnione przeszkleniem lub drewnianą płytą. Wzory Virginia oferujemy z jednym, dwoma lub trzema polami.



Połączenie ramy pionowej z poziomą tworzy wytrzymałą konstrukcję skrzydła



Virginia 1
■ NOWOŚĆ
 okleina biały lakier
 z 1 przeszklonym polem
 wersja z przylgą



Virginia 2
■ NOWOŚĆ
 okleina biały lakier
 z 2 drewnianymi polami
 wersja z przylgą



Virginia 3
■ NOWOŚĆ
 okleina biały lakier
 z 3 przeszklonymi polami
 wersja z przylgą



Witamy w domu pełnym światła

Szklane drzwi nie tylko wyglądają elegancko i sztywnie. Nadają również przestrzeni otwarty i przyjazny charakter, wprowadzając do każdego wnętrza szczególną atmosferę. W naszej bogatej ofercie znajdują Państwo zarówno klasyczne wzory, jak i drzwi szklane z fantazyjnymi detalami.

Drzwi wykonane w całości ze szkła są dostępne jako drzwi skrzydłowe z ościeżnicą drewnianą lub ościeżnicą VarioFix oraz w wersji przesuwnej ze szkła bezpiecznego (ESG).

Drzwi szklane, w zależności od wzoru, wykonywane są metodą:

- Sitodruku
powierzchnia wyjątkowo odporna na zarysowania, łatwa w pielęgnacji i odporna na zanieczyszczenia
- Piaskowania
uszlachetniona, matowiona powierzchnia z nanopowłoką zabezpieczającą przed śladami palców
- Technologii laserowej
pozwała uzyskać delikatne detale i cieniowania
- Szlifu rowkowego
szczególnie szlachetny efekt dzięki rowkom w kształcie litery V

Więcej informacji znajdują Państwo na stronie 42.

Wysokiej jakości techniki zdobienia szkła



Sitodruk

W technologii sitodruku wzór ceramiczny Satinato jest wypalany w szkło. W ten sposób powstaje zamknięta, odporna powierzchnia. Powierzchnia wykonana metodą sitodruku jest:

- wyjątkowo odporna na zarysowania, przyjemna w dotyku
- łatwa w pielęgnacji, odporna na zanieczyszczenia
- odporna na obciążenia mechaniczne



Piaskowanie

Światło wpadające przez piaskowane szklane drzwi jest łagodne, sprawia wrażenie „przydymionego”. Ta technologia umożliwia realizację własnych pomysłów na wzory na szklanych taflach.

Cechy charakterystyczne piaskowanej powierzchni:

- subtelnie uszlachetniona, matowiona
- wpadające światło jest łagodne
- łatwa w pielęgnacji dzięki nanopowłocie zabezpieczającej przed śladami palców



Technologia laserowa

Podczas obróbki tą metodą minimalna część szklanej tafli ulega stopieniu pod działaniem lasera. W ten sposób powstają małe punkty, które na skutek załamania światła sprawiają wrażenie białych. W efekcie powstają na szklanej szybie szlachetne detale i cieniowania. Zalety laserowej technologii obróbki szkła:

- precyzyjne wykonanie powierzchni
- duża odporność na uszkodzenia
- efekt prześwitujących promieni



Szlif rowkowy

Szlif rowkowy na powierzchni szklanych drzwi powstaje przez wykonanie delikatnego rowka w kształcie litery V. W zależności od wymaganego stopnia przejrzystości stosuje się szkło przezroczyste lub satynowane. Szczególne cechy szlifowania rowkowego:

- wyjątkowe wzory
- faktura, którą czuć w dotyku
- wyjątkowe barwne refleksy dzięki zjawisku rozszczepienia światła



Corbus ■ NOWOŚĆ
tafla szklana, szkło
bezpieczne, piaskowanie,
przezroczysta powierzchnia
z matowionymi prostokątami



Corbus ■ NOWOŚĆ
tafla szklana, szkło
bezpieczne, piaskowanie,
matowiona powierzchnia
z przezroczystymi
prostokątami



Agesa ■ NOWOŚĆ
tafla szklana, szkło
bezpieczne, piaskowanie,
przezroczysta powierzchnia
z matowionymi paskami



Samu ■ NOWOŚĆ
tafla szklana,
szkło bezpieczne,
piaskowanie techniczne,
matowiona i przezroczysta
powierzchnia z matowionymi
paskami



Aldo ■ NOWOŚĆ
tafla szklana, szkło
bezpieczne, piaskowanie,
matowiona powierzchnia
z przezroczystymi paskami



Karson ■ NOWOŚĆ
tafla szklana, szkło
bezpieczne, piaskowanie,
matowiona powierzchnia
z przezroczystymi paskami



Isa ■ NOWOŚĆ
tafla szklana,
szkło bezpieczne,
laserowa technologia
zdobienia,
przezroczysta powierzchnia
z matowionymi paskami



Isa duo ■ NOWOŚĆ
tafla szklana,
szkło bezpieczne,
laserowa technologia
zdobienia,
przezroczysta powierzchnia
z matowionymi paskami



Lines ■ NOWOŚĆ
tafla szklana,
szkło bezpieczne,
laserowa technologia
zdobienia,
przezroczysta powierzchnia
z matowionymi paskami



Jada ■ NOWOŚĆ
tafla szklana, szkło
bezpieczne, piaskowanie,
przezroczyste i matowione
powierzchnie
z przezroczystymi
i matowionymi paskami



Raff ■ NOWOŚĆ
tafla szklana, szkło
bezpieczne, piaskowanie,
przezroczysta powierzchnia
z matowionymi paskami



Bamante ■ NOWOŚĆ
tafla szklana, szkło
bezpieczne, piaskowanie,
matowione i przezroczyste
powierzchnie z matowionymi
paskami



Liko ■ NOWOŚĆ
tafla szklana, szkło
bezpieczne, piaskowanie,
przezroczysta powierzchnia
z matowionymi paskami



Lane ■ NOWOŚĆ
tafla szklana, szkło
bezpieczne, piaskowanie,
przezroczysta powierzchnia
z matowionymi paskami



Saha ■ NOWOŚĆ
tafla szklana, szkło
bezpieczne, piaskowanie,
przezroczysta powierzchnia
z matowionymi paskami



Gropus ■ NOWOŚĆ
tafla szklana,
szkło bezpieczne,
szlif rowkowy V,
matowiona powierzchnia
z przezroczystymi paskami



Rika ■ NOWOŚĆ
tafla szklana,
szkło bezpieczne,
sitodruk,
przezroczysta powierzchnia
z matowionymi prostokątami



Wildlife ■ NOWOŚĆ
tafla szklana, szkło
bezpieczne, piaskowanie,
przezroczysta powierzchnia
z matowionymi paskami



Neblio ■ NOWOŚĆ
tafla szklana,
szkło bezpieczne,
sitodruk przenikający,
matowiona powierzchnia
przechodząca w
powierzchnię przezroczystą



Lito ■ NOWOŚĆ
tafla szklana,
szkło bezpieczne,
laserowa technologia
zdobienia,
przezroczysta powierzchnia
z matowionymi napisami



Privat ■ NOWOŚĆ
tafla szklana, szkło
bezpieczne, piaskowanie,
wzór wg wyboru,
na ilustracji powierzchnia
matowiona
z przezroczystym napisem



Graphic ■ NOWOŚĆ
tafla szklana, szkło
bezpieczne, piaskowanie,
przezroczysta powierzchnia
z matowionymi paskami



Gisa ■ NOWOŚĆ
tafla szklana,
szkło bezpieczne,
sitodruk, matowiona
powierzchnia
z przezroczystym pasem



Coco ■ NOWOŚĆ
tafla szklana,
szkło bezpieczne,
szlif rowkowy V,
matowiona powierzchnia
z przezroczystymi paskami



Coco ■ NOWOŚĆ
tafla szklana,
szkło bezpieczne,
szlif rowkowy V,
przezroczysta powierzchnia
z matowionymi paskami



Jil ■ NOWOŚĆ
tafla szklana,
szkło bezpieczne,
piaskowanie,
przezroczysta powierzchnia
z matowionymi paskami



Wave ■ NOWOŚĆ
tafla szklana, szkło
bezpieczne, piaskowanie,
matowiona powierzchnia
z przezroczystym pasem







Poczucie bezpieczeństwa dla całej rodziny

Linia TechnicLine obejmuje wiele wzorów bezpiecznych drzwi wejściowych do mieszkań oraz niemal wszystkie wzory BaseLine (bez wycięcia pod przeszklenie) i DesignLine jako wytrzymałe drzwi przeciwpożarowe. Drzwi drewniane można dodatkowo wyposażyć w specjalne funkcje, np. zamontować kamerę szerokokątną. Oferowane przez nas drzwi dają poczucie pełnego bezpieczeństwa, zwłaszcza osobom przebywającym samotnie w mieszkaniu.



Drzwi wejściowe do mieszkań, klasa klimatyczna 3, klasa izolacyjności akustycznej 2 (37dB)

Drzwi wejściowe do mieszkań WAT

Wzory drzwi

- BaseLine bez wycięcia pod przeszklenie
- DesignLine Steel, Plain, Groove, Inlay, Georgia (z frezowaną konturowo listwą profilową)

Wersje płyt drzwiowych

- z przylgą i prostą krawędzią
- z przylgą i zaokrągloną krawędzią
- 1-skrzydłowa

Wersja WAT Klima 3 SK2



- Klasa klimatyczna III
- Klasa izolacyjności akustycznej 2 (37 dB)

Wersja WAT Klima 3 SK3



- Klasa klimatyczna III
- Klasa izolacyjności akustycznej 3 (42 dB)

Wersja WAT Klima 3 SK2 RC 2



- Klasa klimatyczna III
- Klasa izolacyjności akustycznej 2 (37 dB)
- Klasa przeciwwłamaniowa RC 2 (ryglowanie 3-punktowe z czołem zamka ze stali nierdzewnej)



Opcjonalne okucie przeciwwłamaniowe ES 2 do drzwi w klasie RC 2



Dodatkowe ryglowanie dolne do drzwi w klasie RC 2, opcjonalnie



Zawiasy VX zwiększające bezpieczeństwo, dostępne opcjonalnie

Drzwi przeciwpożarowe EI₂30

Wzory drzwi

- BaseLine bez wycięcia pod przeszklenie

Wersje płyt drzwiowych

- z przylgą i prostą krawędzią
- z przylgą i zaokrągloną krawędzią
- 1- i 2-skrzydłowe (drzwi o zwiększonej odporności na włamanie RC 2 tylko w wersji 1-skrzydłowej)

Wersja EI₂30 Klima 2



- EI₂30 ognioodporne (EN 1634-1)
- Klasa klimatyczna II (EN 12219)
- 1-skrzydłowe: samozamykacz górny HDC 35 z szyną
- 2-skrzydłowe: samozamykacz górny TS 5000 ISM z szyną
- Przeciwpożarowa klamka z tworzywa sztucznego z podłużnym szylde

Wersja EI₂30 Klima 3 SK 2 RS



- Ognioodporne (EN 1634-1)
- Dymoszczelne (DIN 18095, PN EN 1634-3)
- Klasa izolacyjności akustycznej 2 (37 dB)
- Klasa klimatyczna III (EN 12219)
- 1-skrzydłowe: samozamykacz górny HDC 35 z szyną
- 2-skrzydłowe: samozamykacz górny TS 5000 ISM z szyną
- Przeciwpożarowa klamka z tworzywa sztucznego z podłużnym szylde


Wersja EI₂30 Klima 3 SK 2 RS RC 2



- EI₂30 ognioodporne (EN 1634-1)
- Dymoszczelne (DIN 18095, PN EN 1634-3)
- Klasa izolacyjności akustycznej 2 (37 dB)
- Klasa klimatyczna III (EN 12219)
- Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie RC 2 (EN 1627)
- 1-skrzydłowe: samozamykacz górny HDC 35 z szyną
- Przeciwpożarowa klamka z tworzywa sztucznego z podłużnym szylde
- 3-punktowe ryglowanie z czołem zamka ze stali nierdzewnej



Górny samozamykacz z szyną HDC 35



Klamka przeciwpożarowa
(wkładka patentowa dostępna za dopłatą)



Zawias VX



Wypożaenie opcjonalne

Wzory drzwi TechnicLine
można wypożażyć
dodatkowo w opcjonalne
akcesoria, które spełnią
Państwa oczekiwania
co do komfortu
i bezpieczeństwa.



Wizjer drzwiowy

Konieczny dla zapewnienia
bezpieczeństwa: wizjer drzwiowy
pozwoli w każdej chwili sprawdzić,
kto stoi przed drzwiami, bez
konieczności ich otwierania.



Wizjer elektroniczny z wyświetlaczem LCD

Korzystanie z wizjera często jest
kłopotliwe dla dzieci, osób noszących
okulary czy osób starszych.
Komfortowe rozwiązanie stanowi
szerokokątna kamera, dzięki której
można sprawdzić, kto stoi przed
drzwiami.



Elektrozaczep

Elektroniczna zapadka umożliwia
wygodne otwieranie drzwi
w mieszkaniu za pomocą
przełącznika.



Zamek automatyczny

Praktyczny, komfortowy i bezpieczny:
zamek automatycznie rygluje drzwi
do mieszkania.

Otwieranie i zamykanie drzwi bez żadnego wysiłku

Napęd PortaMatic firmy Hörmann do stalowych i drewnianych drzwi wewnętrznych umożliwia ich automatyczne otwieranie i zamykanie za pomocą nadajnika lub sterownika. Zastosowana technologia zwiększa komfort życia osób niepełnosprawnych fizycznie. Napęd PortaMatic posiada wiele różnych funkcji i możliwości ustawień, a przede wszystkim zapewnia minimalne zużycie prądu. Poza tym napęd PortaMatic jest korzystniejszy cenowo od porównywalnych napędów do drzwi nawet o 25 %.



Więcej informacji znajdą Państwo w prospekcie "Napęd PortaMatic do drzwi wewnętrznych".





Mieszkanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

To oczywiste, że osoby niepełnosprawne chcą zachować pełną mobilność. Napęd PortaMatic poprawia jakość ich życia, zapewniając możliwość przemieszczania się z pokoju do pokoju bez pomocy innych.

Komfort na co dzień

Napęd PortaMatic sprawia, że przenoszenie różnych rzeczy między pomieszczeniami jest wyjątkowo łatwe. To niezwykle komfortowe rozwiązanie w każdej sytuacji. Nie można przejść obojętnie wobec tak komfortowego rozwiązania, nawet jeżeli automatyczny napęd do drzwi jest Państwu potrzebny z innych powodów niż względy zdrowotne.

Praca w otoczeniu bez barier

Środowisko pracy bez barier architektonicznych ma szczególną wartość w dzisiejszych czasach i będzie miało coraz większe znaczenie w przyszłości. Napęd PortaMatic znacznie zwiększa komfort pracy i może być instalowany wszędzie z wyjątkiem obiektów użyteczności publicznej.

Higieniczne, bezdotykowe korzystanie z drzwi

W biurach istnieje duże ryzyko przenoszenia się chorób zakaźnych wśród pracowników ze względu na korzystanie z tych samych drzwi do pomieszczeń sanitarnych. Napęd PortaMatic do drzwi wewnętrznych w połączeniu z bezdotykowym sterownikiem skutecznie eliminuje ryzyko przenoszenia zarasków i bakterii, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa wśród osób korzystających z tych pomieszczeń.



Wersja bez przyłgi

Bezprzyłgowa płyta
drzwiowa zapewnia
ekskluzywny wygląd drzwi,
niemal zlicowanych z
ościeżnicą, podkreślając
nowoczesny styl wnętrza

Zamek



Standardowy zamek
na klucz zwykły
klasa I, czoło zamka
z mosiądzu
wysokoniklowego



Zamek magnetyczny
(opcjonalnie)

Zawiasy



Zawiasy rolkowe
V 7888 WF 3D
(opcjonalnie),
tylko do ościeżnic
drewnianych



Ukryte zawiasy 3D
DX 61 (opcjonalnie)

Wersja z przylgą

Wersja z przylgą dostępna jest z dwoma rodzajami krawędzi. Wersja z prostymi krawędziami charakteryzuje się wyraźnymi liniami, natomiast płyta drzwiowa z przylgą i zaokrąglonymi krawędziami odznacza się harmonijnym wyglądem o łagodnych liniach.

Zamek




Drzwi z przylgą i prostą krawędzią




Standardowy zamek na klucz zwykły klasa I, czoło zamka z mosiądzu wysokoniklowego


Zawiasy



Zawiasy rolkowe V 3420 WF (standardowo)



Zawiasy rolkowe V 4426 WF (opcjonalnie)



Zawias 3D VX 100-18 (opcjonalnie)



Ukryty zawias Pivota FX 2 60 3D (opcjonalnie)



Wytrzymała stalowa ościeżnica VarioFix

Oprócz standardowych ościeżnic drewnianych oferujemy wszystkie nasze drzwi do mieszkań ze stalową ościeżnicą VarioFix. Ta ościeżnica to idealne rozwiązanie do drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym i obiektowym, w których istotną rolę odgrywa wytrzymałość i trwałość ościeżnicy.

Lico ościeżnicy VarioFix ma z obu stron szerokość 55 mm, dzięki czemu idealnie komponuje się z ościeżnicami drewnianymi. W ten sposób można montować drzwi z różnymi ościeżnicami w tym samym pomieszczeniu, a nawet w całym domu.

Dla nowej ościeżnicy stalowej VarioFix firmy Hörmann tolerancje w wymiarach ściany do 20 mm nie stanowią żadnego problemu. Regulowana przyłga ozdobna pozwala w prosty sposób zniwelować różnice w grubościach ściany zarówno w remontowanych, jak i nowych budynkach.

Ościeżnica VarioFix jest oferowana w kolorze białym RAL 9016, pasującym do naszych płyt drzwiowych z powierzchnią Duradecor biały lakier oraz lakierowanych w kolorze białym lub innym dowolnym kolorze wg palety RAL.



Obustronne lico ościeżnicy VarioFix o szerokości 55 mm (ilustracja z lewej) idealnie komponuje się z ościeżnicami drewnianymi (ilustracja z prawej).



Ościeżnica VarioFix jest wyjątkowo odporna na uderzenia, wytrzymuje nawet „kolizje” z samochodzikiem dziecięcym czy odkurzaczem.



Ościeżnica VarioFix nadaje się również do zastosowania z drzwiami wejściowymi do mieszkań w klasie RC 2 i izolowanych akustycznie.



VarioFix – stalowa ościeżnica o licznych zaletach

Odporna na uszkodzenia ¹

Wytrzymała ościeżnica VarioFix jest odporna nawet na uderzenia samochodzikiem dziecięcym czy odkurzaczem. W przypadku ościeżnic drewnianych w takich sytuacjach dochodzi do uszkodzenia krawędzi, a nawet odprysku materiału.



Odporna na działanie wody ²

Ościeżnica VarioFix jest optymalnym rozwiązaniem do pomieszczeń z posadzką wyłożoną płytkami. Wysokiej jakości powłoka cynkowa skutecznie zabezpiecza ościeżnicę przed działaniem wody podczas mycia podłóg. W ościeżnicach drewnianych w takich przypadkach istnieje ryzyko pęcznienia dolnej krawędzi lub konieczność uszczelnienia fug mało estetycznym silikonem.



Niewidoczne łączenia na skos ³

Stalowa ościeżnica VarioFix malowana farbą proszkową jest łączona w narożach w procesie spawania, a następnie szlifowana do uzyskania gładkiej i płaskiej powierzchni. Dzięki tym wysokiej jakości zabiegom łączenia naroży pod kątem 45 stopni są niewidoczne, inaczej niż w ościeżnicach drewnianych.

Równej szerokości szczelina w drzwiach bezprzylgowych ⁴

Dzięki stabilnej stalowej konstrukcji ościeżnica VarioFix nie wypacza się po zamontowaniu. To rozwiązanie gwarantuje zachowanie z każdej strony równej szczeliny między ościeżnicą a bezprzylgowym skrzydłem drzwiowym i pozwala uzyskać bardzo spójny i elegancki wygląd całych drzwi.



Drzwi przesuwne: cud przestrzeni

Drzwi przesuwne stwarzają całkowicie nowe możliwości optymalnej aranżacji przestrzeni. Firma Hörmann proponuje rozwiązania drzwi przesuwnych, które sprawdzą się w każdej sytuacji.


Wszystkie wzory drzwi BaseLine, DesignLine i GlassLine dostępne są jako drzwi przesuwne.



Dzięki zastosowaniu szczotek na płycie drzwiowej (ilustracja po lewej) i opcjonalnych uszczelkach w ramie (ilustracja po prawej) drzwi przesuwne firmy Hörmann zapewniają optymalną ochronę przed zapachami, hałasem i przeciągami – w ten sposób pocują się Państwo w swoich czterech ścianach jeszcze przytulniej.

Prowadzenie typ A do 2-skrzydłowych drzwi przesuwnych

W drzwiach przesuwnych montowanych przed ścianą skrzydło drzwiowe porusza się na dwóch prowadnicach wbudowanych w skrzyni drzwiowej. W drzwiach przesuwnych prowadzonych w ścianie prowadnice montuje się w kasecie wykonanej w ścianie przez inwestora. Drzwi przesuwne w tej wersji montażu nie wymagają zastosowania skrzyni. Otwór w ścianie jest osłonięty ościeżnicą.



Drzwi prowadzone przed ścianą: ościeżnica, osłona prowadnic i płyta drzwiowa tworzą spójną całość.



Drzwi prowadzone w ścianie: płyta drzwiowa wsuwa się w kasetę wykonaną w ścianie przez inwestora, ościeżnica całkowicie osłania otwór w ścianie.

Prowadzenie typ C do 1-skrzydłowych drzwi przesuwnych

Ta wersja wykonania posiada oprócz poziomej maskownicy, dodatkową pionową belkę odbojową mocowaną na ościeżnicy, która zapewnia odpowiednie zamykanie i umożliwia zastosowanie dodatkowego wyposażenia (np. uszczelki wpustowej) dla lepszej ochrony przed zapachami, hałasem i przeciągami.




Prowadzone przed ścianą,
otwierane w lewo



Prowadzone w ścianie,
otwierane w lewo

System Slide Compact do 1- i 2-skrzydłowych drzwi przesuwnych

W tym systemie skrzydła drzwiowe przesuwają się w profilu prowadnicy. Profil lakierowany w kolorze stali nierdzewnej może być montowany na ścianie lub do stropu. System Slide Compact do drzwi o maks. ciężarze płyty 60 kg jest wyposażony w mechanizm SafeClose, zapewniający łagodne zamykanie skrzydła drzwiowego.



Prowadzone przed ścianą,
otwierane w lewo



Prowadzone przed ścianą



Slide Compact ze szklanymi drzwiami

Wycięcia pod przeszklenie


Proponowane wycięcia pod przeszklenie umożliwiają stworzenie z wybranego wzoru wymarzonych drzwi o indywidualnym charakterze. Wycięcia można wypełnić wybranym przeszkleniem.

Elementy boczne i naświetla górne

Elementy boczne i naświetla górne zapewniają dopływ światła do wnętrza, co pozwala wydobyć w nich wyjątkową atmosferę. Jeśli elementy boczne powiększają optycznie same drzwi, to naświetla górne akcentują raczej wysokość wnętrza. Maskownice górne podkreślają wygląd zestawów drzwiowych montowanych na całej wysokości kondygnacji.




Wycięcia pod przeszklenie



Wszystkie wzory drzwi dostępne w ramach DesignLine Georgia, Vermont i Carolina otrzymają Państwo z przeszkleniem w górnych polach kasetonów.


Elementy boczne

(zestawy odpowiadają wysokości do nadproża)



Naświetla górne

(zestawy odpowiadają wysokości kondygnacji)




Komplety klamek w każdym stylu

Klasyczne, nowoczesne, z prostymi krawędziami albo zaokrąglone – do modeli drzwi BaseLine, ConceptLine, DesignLine i TechnicLine firma Hörmann proponuje duży wybór pięknych zestawów klamek doskonałej jakości.

Okucia do drzwi




Ala
stal nierdzewna, szczotkowana matowa



Contra
stal nierdzewna, szczotkowana matowa




Senso
stal nierdzewna, szczotkowana matowa



Arundo
stal nierdzewna, szczotkowana matowa




Zastosowanie klamek w wariantach Planar pozwala uzyskać wyjątkowo elegancki efekt - rozeta klamki jest zlicowana ze skrzydłem drzwiowym



Linea
stal nierdzewna, szczotkowana matowa



Indra
okrągła rozeta, stal nierdzewna matowa / polerowana



Tento
stal nierdzewna, szczotkowana matowa



Basica 2
okrągła rozeta, stal nierdzewna matowa



Vallis
stal nierdzewna, szczotkowana matowa



Basica 3
okrągła rozeta, stal nierdzewna matowa



Vento
stal nierdzewna, szczotkowana matowa



Luba
okrągła rozeta, stal nierdzewna matowa



Dee
okrągła rozeta, stal nierdzewna matowa




Linea
płaska okrągła rozeta, stal nierdzewna polerowana




Apart
okrągła rozeta, stal nierdzewna matowa



Quadriga
prostokątna rozeta, stal nierdzewna matowa



Selecta
okrągła rozeta, stal nierdzewna matowa / polerowana



Contur
prostokątna rozeta, stal nierdzewna matowa




Linea
płaska okrągła rozeta, stal nierdzewna matowa




Linea
płaska prostokątna rozeta, stal nierdzewna matowa


Przedstawione klamki dostępne są
w następujących wersjach:



Dee
płaska prostokątna rozeta, stal nierdzewna matowa



Grafica
płaska prostokątna rozeta, stal nierdzewna matowa



Lilet
okrągła rozeta, stal nierdzewna polerowana,
uchwyt porcelanowy biały



Zestaw pod wkładkę patentową
(wkładka dostępna opcjonalnie)



Zestaw na klucz zwykły



Zestaw łazienkowy



Zestaw pod wkładkę patentową,
klamka z gałką

Piękne uchwyty, które po prostu się podobają

Wybierając odpowiedni uchwyt, mogą Państwo nadać drzwi przesunym indywidualny wygląd. Proponowane zarówno do drzwi drewnianych, jak i drzwi szklanych uchwyty, będą idealnym dopełnieniem drzwi przesuwnych w każdym wnętrzu.

Uchwyty do drzwi przesuwnych



uchwyt muszelkowy owalny, stal nierdzewna matowa (do drzwi drewnianych)



uchwyt muszelkowy okrągły, stal nierdzewna matowa (do drzwi drewnianych)



uchwyt muszelkowy prostokątny, stal nierdzewna matowa (do drzwi drewnianych)



uchwyt muszelkowy okrągły, zamknięty, stal nierdzewna matowa (do drzwi szklanych)



uchwyt muszelkowy prostokątny, zamknięty, stal nierdzewna matowa (do drzwi szklanych)



para okrągłych pochwytów Basic, Ø 25 mm, długość 400 mm, stal nierdzewna matowa



para prostokątnych pochwytów Basic, długość 500 mm, stal nierdzewna matowa



para pochwytów Combi, pochwyt drążkowy z jednostronną płytką uchwytną, długość 400 mm, stal nierdzewna matowa



Uchwyt chowany pozwala na całkowite ukrycie drzwi w ścianie. Po naciśnięciu przycisku uchwyt wysuwa się, umożliwiając zamknięcie drzwi.

Okucia do drzwi szklanych

W przypadku drzwi pełnoszkłanych można wybierać spośród zestawów okuć w kształcie okrągłym lub prostokątnym. Każdy można dowolnie łączyć z jedną z ośmiu pięknych klamek ze stali nierdzewnej. Każdy wariant jest dostępny w wersji zamykanej lub niezamykanej na klucz.



Zestaw okuć Aronda



Zestaw okuć Purista



Basica 1



Basica 3



Bellis



Dee



Grafica



Quadrige



Apart




Nala


Duradecor: zachwyca funkcjonalnością

Pod względem komfortu pielęgnacji i odporności nie ma sobie równych – powierzchnia Duradecor jest niemal tak wytrzymała, jak blat kuchenny:


- odporność na uderzenia o 48 % wyższa od średniej badanych powierzchni z laminatu CPL w wyrobach innych producentów
- higieniczna i łatwa w pielęgnacji
- antystatyczna i niezmieniająca koloru
- odporna na wysokie temperatury i ścieranie
- odporna na działanie substancji stosowanych w gospodarstwie domowym (płynów, past itp.)




biały lakier
RAL 9016




jasnoszary
RAL 7035



biała powierzchnia
strukturalna



jasnoszara
powierzchnia
strukturalna



biały jesion



włoska akacja



klon kanadyjski



buk francuski



Duradecor
powierzchnia strukturyzowana



szary dąb
(również poprzeczny
układ słojów)



biały dąb
(również poprzeczny
układ słojów)



dąb sękaty
(również poprzeczny
układ słojów)



dąb surowy
(również poprzeczny
układ słojów)



ciemny dąb
■ **NOWOŚĆ**



dąb hiszpański
■ **NOWOŚĆ** (również
poprzeczny układ słojów)



orzech
■ **NOWOŚĆ**



szczotkowany
szary dąb
■ **NOWOŚĆ**



szczotkowana pinia
■ **NOWOŚĆ**

Duradecor
powierzchnia
strukturyzowana
synchronicznie



dąb kwarcowy



dąb bazaltowy



dąb palony

Powierzchnie: ultra-matowa, błyszcząca, strukturalna

Największą zaletą powierzchni ConceptLine są ich szczególne parametry jakościowe: powłoka typu AntiFingerPrint w przypadku wersji ultra-matowej, wyjątkowo gładka powierzchnia w wersji błyszczącej oraz efektowna gra światła i cieni w strukturalnej wersji powierzchni.

Powierzchnia ultra-matowa ■ **NOWOŚĆ**


- Jedwabista w dotyku
- Powierzchnia Duradecor najbardziej odporna na uderzenia
- Zabezpieczenie krawędzi 4Protect
- Powłoka typu AntiFingerPrint zabezpiecza przed zabrudzeniami i śladami palców
- Możliwość rysowania kredą

Powierzchnia błyszcząca ■ **NOWOŚĆ**

- Wysoki połysk
- Wyjątkowo gładka
- Odporna na uszkodzenia
- Zabezpieczenie krawędzi 4Protect

Powierzchnia strukturalna ■ **NOWOŚĆ**

- Struktura reliefowa pozwala uzyskać efekt naturalnej gry kolorów
- Powierzchnia Duradecor najbardziej odporna na uderzenia
- Zabezpieczenie krawędzi 4Protect



ultra-matowa,
biały
RAL 9016



ultra-matowa,
jasnoszary
RAL 7035



ultra-matowa,
antracytowy
RAL 7016



błyszcząca,
biały
RAL 9016



błyszcząca,
jasnoszary
RAL 7035



błyszcząca,
antracytowy
RAL 7016



strukturalna,
biały
RAL 9016



strukturalna,
jasnoszary
RAL 7035




strukturalna,
antracytowy
RAL 7016


Powierzchnia lakierowana

Przedstawiamy wysokiej jakości powłoki lakierowane firmy Hörmann:


- gładka powierzchnia
- nasycony i błyszczący kolor
- lakier na białej płycie podstawowej
- na życzenie RAL wg wyboru




biały
RAL 9016



biały
RAL 9010



jasnoszary
RAL 7035



antracytowy
RAL 7016

Naturalna okleina drewniana

Tak jak każde drzewo, również każda okleina naturalna jest jedyna w swoim rodzaju:

- wykonana ze szlachetnych gatunków drewna
- ekologiczny lakier ochronny trwale zabezpiecza powierzchnię
- naturalny rysunek słojów
- długotrwała jakość



klon



buk



biały dąb

Wzory drzwi

Rodzaje powierzchni

Duradecor

		BaseLine	Concept-Line	Design-Line Steel	Design-Line Plain	Design-Line Stripe	Design-Line Groove	Design-Line Inlay	Design-Line Rail	Design-Line Georgia	Design-Line Carolina	Design-Line Virginia
z przylgą i prostą krawędzią		●	–	●	●	○	–	–	●	●	–	–
z przylgą i zaokrągloną krawędzią		●	–	●	●	–	–	–	●	●	–	●
bez przyłgi, z prostymi krawędziami		●	–	●	●	○	–	–	●	●	–	–

Duradecor powierzchnia strukturyzowana synchronicznie

z przylgą i prostą krawędzią		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
z przylgą i zaokrągloną krawędzią		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
bez przyłgi, z prostymi krawędziami		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Duradecor powierzchnia strukturyzowana

z przylgą i prostą krawędzią		●	–	●	●	–	–	–	●	○	–	–
z przylgą i zaokrągloną krawędzią		●	–	●	●	–	–	–	●	○	–	–
bez przyłgi, z prostymi krawędziami		●	–	●	●	–	–	–	●	○	–	–

Naturalna okleina drewniana

z przylgą i prostą krawędzią		●	–	–	–	–	–	●	●	○	–	–
z przylgą i zaokrągloną krawędzią		○	–	–	–	–	–	○	○	○	–	–
bez przyłgi, z prostymi krawędziami		●	–	–	–	–	–	●	●	○	–	–

Powierzchnia lakierowana

z przylgą i prostą krawędzią		●	–	●	●	–	●	–	●	●	–	–
z przylgą i zaokrągloną krawędzią		●	–	●	●	–	●	–	●	●	○	–
bez przyłgi, z prostymi krawędziami		●	–	●	●	–	●	–	●	●	–	–

Powierzchnia błyszcząca

z przylgą i prostą krawędzią		–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
bez przyłgi, z prostymi krawędziami		–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Powierzchnia ultra-matowa

z przylgą i prostą krawędzią		–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–
z przylgą i zaokrągloną krawędzią		–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–
bez przyłgi, z prostymi krawędziami		–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–

Powierzchnia strukturalna

z przylgą i prostą krawędzią		–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
bez przyłgi, z prostymi krawędziami		–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–

● = dostępna do wszystkich oklein / kolorów

○ = dostępna do niektórych oklein / kolorów

Wkład płyty drzwiowej

[illegible]

Wkład węzowy (plaster miodu)

Wkład węzowy pozwala uzyskać stabilną płytę drzwiową, zapewniając przy tym doskonały stosunek ceny do jakości.



Przekładki z otworowanej płyty wiórowej

Wkład płyty drzwiowej składa się z pojedynczych przekładek, ułożonych optymalnie względem siebie. Dzięki temu płyta drzwiowa jest bardzo stabilna i może być intensywnie użytkowana.



Otworowana płyta wiórowa

Płyta na całej powierzchni drzwi z otworami przebiegającymi w poziomie doskonale stabilizuje płytę drzwiową. Takie wysokiej jakości drzwi wewnętrzne nadają się do jeszcze intensywniejszego użytkowania.



Pełna płyta wiórowa

Wysokiej jakości płyty drzwiowe wykonane z pełnej płyty wiórowej zapewniają najlepszą sztywność skrzydła i mogą być użytkowane bardzo intensywnie. Drzwi z wycięciami pod przeszklenia oferowane są standardowo z pełnymi płytami wiórowymi.

Warianty ościeżnic



Ościeżnica obejmująca z zaokrąglonymi krawędziami



Ościeżnica obejmująca z prostymi krawędziami



Profilowana ościeżnica obejmująca
do DesignLine Georgia i Carolina





Ościeżnica blokowa

Płyta drzwiowa


- Grubość ok. 40 mm (TechnicLine grubość ok. 46 mm)
- Konstrukcja ramy z pełnego drewna/ materiału drewnopochodnego z dodatkowym wzmocnieniem, możliwość skrócenia od dołu o 25 mm
- W drzwiach 2-skrzydłowych: wykonana przyłga przeciwnieległa*
- Klasa klimatyczna I (TechnicLine klasa klimatyczna III) klasa obciążenia mechanicznego N do S (zależnie od wersji)
- Gotowa do zawieszania zgodnie z DIN 18101
- Pasuje do drewnianych ościeżnic obejmujących lub stalowych ościeżnic znormalizowanych

Ościeznica

- Okładzina przyłgi 16 × 60 mm, przycięta pod kątem 45 stopni i trwale sklejona z belką ościeżnicy. Na życzenie 16 × 80 mm
- Rdzeń ościeżnicy z płyty wiórowej 25 mm, okładzina przyłgi i opaska ozdobna z płyty MDF 12 mm
- Opaska ozdobna 16 × 60 mm lub 16 × 80 mm
- Regulacja w zależności od grubości ściany – 5 mm / + 15 mm
- Profil amortyzujący zamontowany fabrycznie, przycięty pod kątem 45 stopni

Przekrój pionowy z przyłgą**bez przyłgi**

1 Wysokość zestawcza		1875	2000	2125	2250
2 Otwór w ścianie		1880	2005	2130	2255
3 Wymiar zewnętrzny płyty drzwiowej	z przyłgą	1860	1985	2110	2235
	bez przyłgi	1847	1972	2097	2222
4 Wymiar na przyłdze płyty drzwiowej		1847	1972	2097	2222
5 Wymiar przejścia w świetle		1843	1968	2093	2218
6 Wymiar na przyłdze ościeżnicy		1856	1981	2106	2231
7 Zewnętrzny wymiar oszewki		1868	1993	2118	2243
8 Wymiar zewnętrzny opaski dla opaski 60 mm (dla opaski 80 mm + 20 mm)		1916	2041	2166	2291

Warianty ościeżnic


A: Opaska ozdobna
B: Okładzina przyłgi
C: Rdzeń ościeżnicy

Ościeznica drewniana, krawędzie prostokątne


Ościeznica drewniana, krawędzie zaokrąglone

Ościeznica stalowa VarioFix

Przekrój poziomy – drzwi 1-skrzydłowe z przylgą




bez przyłgi




1 Szerokość zestawcza		625	750	875	1000	1125	1250
2 Otwór w ścianie		635	760	885	1010	1135	1260
3 Wymiar zewnętrzny płyty drzwiowej	z przylgą	610	735	860	985	1110	1235
	bez przyłgi	584	709	834	959	1084	1209
4 Wymiar na przyłdze płyty drzwiowej		584	709	834	959	1084	1209
5 Wymiar przejścia w świetle		564	689	814	939	1064	1189
6 Wymiar na przyłdze ościeżnicy		591	716	841	966	1091	1216
7 Zewnętrzny wymiar oszewki		614	739	864	989	1114	1239
8 Wymiar zewnętrzny opaski		711	836	961	1086	1211	1336

Przekrój poziomy – drzwi 2-skrzydłowe z przylgą



bez przyłgi



1 Szerokość zestawcza		1250	1375	1500	1750	1875	2000	2250	2500
2 Otwór w ścianie		1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510
5 Wymiar przejścia w świetle		1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426
6 Wymiar na przyłdze ościeżnicy		1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453
7 Zewnętrzny wymiar oszewki		1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476
8 Wymiar zewnętrzny opaski		1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573
9 Wymiar zewnętrzny płyty drzwiowej skrzydło przechodnie	z przylgą	610	735	735	860	985	985	1110	1235
	bez przyłgi	597	722	722	847	972	972	1097	1222
10 Wymiar zewnętrzny płyty drzwiowej skrzydło stałe z listwą przymykową*	z przylgą	610	610	735	860	860	985	1110	1235
	bez przyłgi	597	597	722	847	847	972	1097	1222
11 Wymiar zewnętrzny płyty drzwiowej skrzydło stałe z przylgą przeciwną	z przylgą	623	623	748	873	873	998	1123	1248
	bez przyłgi	610	610	735	860	860	985	1110	1235

* Wyłącznie dla wzorów drzwi Carolina
Wszystkie wymiary w mm

Hörmann: Jakość bez kompromisów



Hörmann KG Amshausen, Niemcy



Hörmann KG Antriebstechnik, Niemcy



Hörmann KG Brandis, Niemcy



Hörmann KG Brockhagen, Niemcy



Hörmann KG Dissen, Niemcy



Hörmann KG Eckelhausen, Niemcy



Hörmann KG Freisen, Niemcy



Hörmann KG Ichtershausen, Niemcy



Hörmann KG Werne, Niemcy



Hörmann Alkmaar B.V., Holandia



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polska



Hörmann Beijing, Chiny



Hörmann Tianjin, Chiny



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Ltd., Indie

Grupa Hörmann oferuje wszystkie elementy stolarki budowlanej z jednej ręki – jako jedyny producent na międzynarodowym rynku. Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Rozbudowana sieć dystrybucji i serwisu w Europie oraz obecność firmy w Ameryce i Azji sprawia, że Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej, której jakość nie dopuszcza żadnych kompromisów.

BRAMY GARAŻOWE

NAPĘDY

BRAMY PRZEMYSŁOWE

TECHNIKA PRZEŁADUNKU

DRZWI

OŚCIEŻNICE

HÖRMANN