



ALUMINIOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE THERMOSAFE DECORAL

NOWOŚĆ. Nowoczesne i eleganckie wzory z ramą drzwiową
w kolorze głębokiej czerni i uchwytami zewnętrznymi black.edition

HÖRMANN





04

Powody, dla których
warto wybrać markę
Hörmann



08

Wzory drzwi
Inspiracje



18

Design
Wyposażenie
Akcesoria

Odpowiedzialność od pokoleń

Rodzinne przedsiębiorstwo Hörmann, które od ponad 85 lat specjalizuje się w produkcji stolarki budowlanej, czuje się zobowiązane wobec obecnych i przyszłych pokoleń.

Właśnie dlatego odpowiedzialność za środowisko naturalne jest dla nas bardzo ważna – w trosce o nie nasze produkty powstają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inteligentnej ochrony środowiska.



„DOBRA MARKĘ TRZEBA SOBIE WYPRACOWAĆ”

August Hörmann

Zgodnie z ideą założyciela firmy marka Hörmann jest symbolem i gwarancją najwyższej jakości. To sprawia, że jest ona liderem branży stolarki budowlanej w Europie. Bardzo rozbudowana międzynarodowa sieć dystrybucji i serwisu czyni firmę Hörmann solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej, której jakość nie dopuszcza żadnych kompromisów.

PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ. Firma Hörmann jest przykładem dla innych. Do produkcji w Niemczech wykorzystujemy w 100% zieloną energię elektryczną. W połączeniu z inteligentnym i certyfikowanym systemem zarządzania energią, procedurą przesyłania informacji pocztą bez wpływu na emisję CO₂ oraz recyklingiem surowców wtórnych firma ogranicza rocznie emisję ponad 60000 ton CO₂. Dodatkowo kompensujemy ponad 100000 ton CO₂ poprzez promowanie energii wiatrowej i projektów zalesiania we współpracy z ClimatePartner.



Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
www.hormann.pl/przedsiębiorstwo/srodowisko

Niemiecka jakość marki



Rodzinne przedsiębiorstwo Hörmann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej od jednego producenta. Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Ponadto nasi pracownicy stale pracują nad rozwojem nowych produktów, udoskonalaniem starych i dopracowywaniem szczegółowych rozwiązań. W ten sposób powstają na rynku patenty i jedyne w swoim rodzaju rozwiązania.





10 lat gwarancji

GWARANCJA DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI. Wszystkie komponenty aluminiowych drzwi zewnętrznych są konstruowane i produkowane przez firmę Hörmann. Produkty seryjne poddawane są próbom wytrzymałościowym, co – w połączeniu z bezkompromisowym systemem zapewnienia jakości – pozwala na osiągnięcie najwyższej jakości marki Hörmann. Dzięki temu na wszystkie nasze aluminiowe drzwi zewnętrzne udzielamy 10 lat gwarancji.

* Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie www.hormann.pl/materialy-informacyjne



Płyta zlicowana z ościeżnicą
po wewnętrznej stronie



Wysoka izolacyjność akustyczna
do 30 dB



Doskonała izolacyjność cieplna

Tylko w firmie Hörmann



Bezpieczeństwo w klasie RC 3
standardowo

PŁYTA DRZWIOWA BEZ WIDOCZNEGO PROFILU SKRZYDŁA.

Wejście do domu z drzwiami zewnętrznymi ThermoSafe Decoral prezentuje się wyjątkowo i elegancko. Płyta drzwiowa z niewidocznym profilem skrzydła po stronie zewnętrznej i wewnętrznej spełnia nawet najbardziej wyszukane wymagania aranżacyjne. Drzwi tworzą od środka jednolitą płaszczyznę i dzięki temu wyglądają jak drzwi pokojowe.

PRZEKONUJĄCE W KAŻDEJ WERSJI WYKONANIA. Nasze aluminiowe drzwi zewnętrzne pod wieloma względami przewyższają drzwi drewniane i z tworzywa sztucznego. Dzięki perfekcyjnie dobranym wysokiej jakości materiałom wyznaczamy wysokie standardy w zakresie stabilności oraz izolacyjności akustycznej i cieplnej.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWWŁAMANIOWE OFEROWANE STANDARDOWO. Nasze zewnętrzne drzwi wejściowe utrudniają dostanie się do domu osobom niepowołanym. W ten sposób chronimy Państwa dom i mienie.

STRONA TYTUŁOWA. Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 860, płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „Attic Wood”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005, delikatna matowa struktura (wykonanie opcjonalne), elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym Satinato

STRONA 2. Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 860, płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „Attic Wood szary”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, uchwyt HOE 500 ze stali nierdzewnej, elementy boczne przeszklone przezroczystym szkłem ornamentowym Float

Więcej informacji znajdą Państwo w prospekcie „Aluminiowe drzwi zewnętrzne”.





ThermoSafe Decoral

18 wyjątkowych wzorów sprawia, że aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe Decoral przekonują nawet najbardziej wymagających klientów. Niezwykłej elegancji nadaje drzwiom standardowy profil ramy oraz uchwyty zewnętrzne i aplikacje dostępne opcjonalnie w kolorze głębokiej czerni.

Wzory dekoracyjne są nanoszone na malowaną proszkowo aluminiową powierzchnię drzwi opatentowaną metodą powlekania. Powierzchnia ta, charakteryzująca się trwałością koloru i wiernym odwzorowaniem detalu, będzie długo cieszyć oko użytkownika.

WYSTARCZY KILKA KLIKNIEĆ MYSZKĄ, ABY SKONFIGUROWAĆ WYMARZONE DRZWI LUB BRAMĘ.

Za pomocą naszego konfiguratora bram i drzwi mogą Państwo wypróbować wszystkie warianty produktów na komputerze lub tablecie, wygodnie bez wychodzenia z domu. Wystarczy kilka kliknięć myszką, aby skonfigurować wymarzone drzwi zewnętrzne lub bramę – wybrać typ, wzór, kolor i wielkość oraz poznać sugerowaną cenę dla wybranej wersji.



Konfigurator firmy Hörmann jest dostępny na naszej stronie internetowej

www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/konfigurator



Z LEWEJ. Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 860, płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „jasny cement”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna matowa struktura wykonanie opcjonalne), elementy boczne przeszklone przezroczystym szkłem ornamentowym Float



Wzór 189



Wzór 650



Wzór 686



Wzór 138

THERMOSAFE DECORAL

Wzór 189 Płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „Attic Wood szary”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005, delikatna matowa struktura (wykonanie opcjonalne), przeszklenie ze wzorem – szyba Float matowiona z 7 przezroczystymi paskami, elementy boczne z przeszkleniem ze wzorem – szyba Float matowiona z 7 przezroczystymi paskami

Wzór 650 Płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „Attic Wood szary”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, uchwyt HOE 500 ze stali nierdzewnej, szkło ornamentowe Pave białe, elementy boczne przeszkłone szkłem ornamentowym Pave białe


Wzór 686 Płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „Attic Wood”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, aplikacja w kolorze RAL 9005 delikatna struktura (wykonanie opcjonalne), uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005, delikatna matowa struktura (wykonanie opcjonalne), przeszklenie ze wzorem – szyba Float matowiona z 7 przezroczystymi paskami, elementy boczne z przeszkleniem ze wzorem – szyba Float matowiona z 7 przezroczystymi paskami

Wzór 138 Płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „Attic Wood”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, uchwyt HOE 500 ze stali nierdzewnej, szkło ornamentowe Satinato, elementy boczne przeszkłone szkłem ornamentowym Satinato

→ Wszystkie kolory i rodzaje powierzchni znajdą Państwo na stronie 18.



Wzór 860



Wzór 514



Wzór 524



Wzór 860 z ozdobnymi listwami



THERMOSAFE DECORAL

Wzór 860 Płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „jasny cement”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, uchwyt HOE 700 ze stali nierdzewnej, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym Satinato

Motiv 514 Płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „jasny cement”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, uchwyt Design G 750 i aplikacje w kolorze RAL 9005, delikatna struktura (wykonanie opcjonalne), przeszklenie Float przezroczyste

Motiv 524 Płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „jasny cement”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, uchwyt Design G 750 i aplikacje w kolorze RAL 9005, delikatna struktura (wykonanie opcjonalne), przeszklenie Float przezroczyste

Wzór 860 Płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „jasny cement”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005, delikatna matowa struktura (wykonanie opcjonalne), nawierzchniowe listwy ozdobne w kolorze RAL 9005, delikatna struktura (wykonanie opcjonalne) 1, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym Satinato

→ Wszystkie kolory i rodzaje powierzchni znajdują Państwo na stronie 18.



Wzór 823



Wzór 723

THERMOSAFE DECORAL

Wzór 823 Płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „Attic Wood”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, listwa uchwyty black.edition w kolorze RAL 9005, delikatna matowa struktura, profile mocujące pod uchwyt w kolorze RAL 9005, z oświetleniem punktowym LED w uchwycie (wykonanie opcjonalne) **1**, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym Satinato

Wzór 723 Płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „Attic Wood”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, szkło ornamentowe Satinato, listwa uchwyty black.edition w kolorze RAL 9005, delikatna matowa struktura, profile mocujące pod uchwyt w kolorze RAL 9005, z oświetleniem punktowym LED w uchwycie (wykonanie opcjonalne) **1**, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym Satinato

Wzór 836 Płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „Attic Wood szare”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, uchwyt HOE 820 ze stali nierdzewnej, aplikacja w kolorze RAL 9005, delikatna struktura (wykonanie opcjonalne), elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym Satinato

Wzór 836 Płyta i rama drzwiowa w kolorze białego aluminium RAL 9006, półmat, uchwyt HOE 820 ze stali nierdzewnej szczotkowanej, aplikacja z powierzchnią „Attic Wood” **2**, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym Satinato

→ Wszystkie kolory i rodzaje powierzchni znajdą Państwo na stronie 18.



Wzór 836



Wzór 836



48





Wzór 503



Wzór 504



Wzór 505



Wzór 177



Wzór 501



Wzór 502

THERMOSAFE

Wzór 503 Płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „zardzewiała patyna”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, uchwyt HOE 500 ze stali nierdzewnej, przeszklecie ze wzorem – szyba Float matowiona z 7 przezroczystymi paskami

Wzór 504 Płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „zardzewiała patyna”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005, delikatna matowa struktura (wykonanie opcjonalne), przeszklecie ze wzorem – szyba Float matowiona z 5 przezroczystymi paskami

Wzór 505 Płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „zardzewiała patyna”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, uchwyt HOE 500 ze stali nierdzewnej, przeszklecie ze wzorem – szyba Float matowiona z 4 przezroczystymi paskami, elementy boczne z przeszkleciem ze wzorem – szyba Float matowiona z 4 przezroczystymi paskami

Wzór 177 Płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „dąb dziki”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, uchwyt HOE 700 ze stali nierdzewnej, szkło ornamentowe Pave białe

Wzór 501 Płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „dąb dziki”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005, delikatna struktura (wykonanie opcjonalne), szkło ornamentowe Satinato


Wzór 502 Płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „dąb dziki”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, uchwyt HOE 500 ze stali nierdzewnej, szkło ornamentowe Satinato, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym Satinato

→ Wszystkie kolory i rodzaje powierzchni znajdą Państwo na stronie 18.

Z LEWEJ. Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 504, płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „dąb dziki”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005, delikatna matowa struktura (wykonanie opcjonalne), przeszklecie ze wzorem – szyba Float matowiona z 5 przezroczystymi paskami



Wzór 565



Wzór 565

THERMOSAFE DECORAL

Wzór 565 Płyta i rama drzwiowa w kolorze białego aluminium RAL 9006, półmat, uchwyt Design 760 black.edition w kolorze RAL 9005, delikatna matowa struktura, aplikacja na uchwycie z powierzchnią Decoral „zardzewiała patyna” **1**, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym Satinato

Wzór 565 Płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „jasny cement”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, uchwyt Design G 760 black.edition i aplikacja na uchwycie w kolorze RAL 9005, delikatna struktura (wykonanie opcjonalne) elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym Satinato

Wzór 568 Płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „zardzewiała patyna”, rama drzwiowa w kolorze głębokiej czerni RAL 9005, delikatna struktura, uchwyt Design G 750 black.edition w kolorze RAL 9005, delikatna matowa struktura, ze zintegrowaną diodową listwą oświetleniową (wykonanie opcjonalne) **2**, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym Satinato

Wzór 568 Płyta drzwiowa z powierzchnią Decoral „zardzewiała patyna”, rama drzwiowa w kolorze białego aluminium RAL 9006, półmat, uchwyt Design G 750 w kolorze białego aluminium RAL 9006, półmat, ze zintegrowaną diodową listwą oświetleniową (wykonanie opcjonalne) **2**, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym Satinato

→ Wszystkie kolory i rodzaje powierzchni znajdą Państwo na stronie 18.



Wzór 568



Wzór 568



Uchwyty zewnętrzne

Piękny Design na wyciągnięcie ręki

Uchwyty zewnętrzne ze stali nierdzewnej



HOE 501 black.edition
RAL 9005, delikatna
matowa struktura,
długość uchwyty: 1000 mm


HOE 506 black.edition
RAL 9005, delikatna matowa
struktura, uchwyt przystosowany
do zamocowania skanera linii
papilarnych,
długość uchwyty: 1000 mm

Indywidualne wyposażenie. Do każdego wzoru drzwi zewnętrznych mogą Państwo wybrać wyposażenie na życzenie. Specjalny uchwyt zewnętrzny a może specjalne przeszklenie? Mamy wiele sposobów, aby Państwa drzwi wejściowe zyskały indywidualny charakter.

Komfort obsługi dla każdego. Otwieranie drzwi zewnętrznych może być łatwe, inteligentne i komfortowe. Wystarczy wprowadzić kod, przyłożyć palec do czytnika lub użyć smartfonu. Nasze pakiety zamków to inteligentne rozwiązania skrojone na miarę Państwa potrzeb.

→ Więcej informacji znajdą Państwo w prospekcie „Aluminiowe drzwi zewnętrzne”

Uchwyt Design G 750



Listwa uchwyty w kolorze E6 / EV1,
nakładka ze stali nierdzewnej

Listwa uchwyty black.edition
w kolorze RAL 9005, delikatna
matowa struktura (RAL do wyboru),
nakładka w kolorze głębokiej czerni
RAL 9005

Uchwyt Design G 760



Listwa uchwyty black.edition
w kolorze RAL 9005, delikatna matowa
struktura, aplikacja na uchwycie
w kolorze głębokiej czerni RAL 9005,
delikatna matowa struktura (RAL do
wyboru), nakładka w kolorze głębokiej
czerni RAL 9005, delikatna matowa
struktura

Listwa uchwyty z aluminium
eloksowanego w kolorze
E6 / EV1, aplikacja na uchwycie
z powierzchnią Decoral
„zardzewiała patyna”, nakładka
ze stali nierdzewnej

Aplikacje na uchwycie teraz także z powierzchnią Decoral .NOWOŚĆ


Maksymalna długość uchwyty 2100 mm



- 1 „Jasny cement”
- 2 „Zardzewiała patyna”
- 3 „Dąb dziki”
- 4 „Attic Wood”
- 5 „Attic Wood szary”

Powierzchnie dekoracyjne Decoral

Spełniają najwyższe wymagania aranżacyjne



- 1 Jasny cement
- 2 „Zardzewiała patyna”
- 3 „Dąb dziki”
- 4 „Attic Wood”
- 5 „Attic Wood szary”

Uwaga:

z przyczyn technicznych związanych z drukiem, przedstawione powierzchnie dekoracyjne i rodzaje powierzchni nie są wiążące.

Prosimy zwrócić się o poradę do partnera handlowego Hörmann.

Poznajcie Państwo jakość produktów marki Hörmann do nowych i modernizowanych budynków

Z firmą Hörmann mogą Państwo realizować swoje najlepsze plany. Bardzo funkcjonalne, wysokiej jakości produkty stanowią starannie dobrane rozwiązania do wszystkich segmentów budownictwa.

**BRAMY GARAŻOWE. NAPĘDY DO BRAM I DRZWI. ZEWNĘTRZNE DRZWI WEJŚCIOWE.
DRZWI POKOJOWE. DRZWI STALOWE. OŚCIEŻNICE.**



Prezentowane drzwi i bramy posiadają częściowo wyposażenie specjalne i nie zawsze odpowiadają wersji standardowej. Przedstawione rodzaje powierzchni i kolory nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem. Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody. Zmiany zastrzeżone.